



KATALOG

2018

Cijenjeni Partneri!

Pred Vama je novi katalog Nett Front d.o.o. za 2018. i 2019. godinu. Ovim izdanjem kataloga Vam želimo pružiti pregled cijelokupnog asortimana, kako bi Vam olakšali rad.

Naši su proizvodi visoke kvalitete izrađeni pomoću najnovije tehnologije. Za fronte sa PVC folijom dajemo 5 godina jamstva.

Zahvaljujući distribucijskoj mreži naši su proizvodi dostupni u cijeloj državi.

U svezi aktualnih informacija ili naružbi slobodno se obratite našim suradnicima.

[WWW.NETTFRONT.HU](http://WWW.NETTFRONT.HU)

S poštovanjem:

suradnici Nett Front-a

1. kategorija .....	4
2. kategorija .....	19
Kolekcija fronti s PVC folijom: UNI i drvni, dopunski elementi .....	25
KOMPAKT: kolekcija fronti s PVC folijom: supermat .....	36
Kolekcija fronti s PVC folijom: visoki sjaj, dopunski elementi .....	38
Antik (patinirane) fronte, dopunski elementi .....	40
Kolekcija lakiranih fronti .....	44
Kolekcija profiliranih, lakiranih fronti .....	46
IMPULSE: kolekcija lakiranih fronti .....	54
Aluminijski okvirni profili .....	56
AKRIL fronte .....	57
Opće informacije .....	60

# ZNAČENJE SIMBOLA

Pri odabiru proizvoda mogu Vam pomoći slijedeći simboli:



UNI i drvni dekori PVC folije



PVC folija visokog sjaja



Lakirano (sjaj, mat)



KOMPAKT modeli



Dostupno u patiniranoj izvedbi




Fronte debljine 20 mm (16 mm MDF + 4 mm MDF)

Slike:  PIPER 3D

# 1. KATEGORIJA



Calvados - Calvados red




## A1/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



**Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom po standardu (mm)**

visina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!



Joha - Classico alder gp caramel




## A2/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



**Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom po standardu (mm)**

visina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!


# 1. KATEGORIJA



**Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom po standardu (mm)**

visina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!




Bijela sa godom - Color classico white meadows

## A3/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



Sonoma hrast - Sonoma oak-wood light

## A4/Sz


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



# 1. KATEGORIJA



Korzijski hrast - Corsician oak-wood brown




## A5/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



Svijeta šijiva - Classic elm-wood color




## A6/P


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



# 1. KATEGORIJA





Krem sa godom - Structure avola cream white

## A8/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




Izbijeljeni bagrem - Structure acacia whitewashed

## A10/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!







Konjak brjjest kitami - Structure kitami cognac




## A11/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



Bor - Pine-wood color




## A12/R6

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



# 1. KATEGORIJA




Denim supermat - Perfect touch denim

## A17/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




Sonoma smeđi hrast - Brown sonoma oak

## A18/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!





Stirling planinski hrast - Stirling oak mountain




## A19/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–620	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



Natur sanremo - Raw sanremo




## A22/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



# 1. KATEGORIJA




Lješnjak - Hazelnut

## A23/R6

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




Kolumbijski smeđi orah - Columbia walnut brown

## A28/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!





Bajčani hrast - Classic eiche / rustical




## A29/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



Santana svjetli hrast - Structure santana oak wood




## A31/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–620*	270–620*	147–269	270–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom po standardu (mm)

visina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!

# 1. KATEGORIJA



Porculan - Porcelain

## A33/R3 (K33/R3)

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




**NETTFRONT**  
KOMPACT



Grafit supermat - Perfect touch graphite

## A40/F

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



# 1. KATEGORIJA



Tabak smeđi orah - Classic noce d autore tabac




## A44/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



Hrast riviera vulkano - Riviera oak vulcano




## A45/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




# 1. KATEGORIJA



Cappuccino supermat - Perfect touch cappuccino

## A104/R3


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



Kašmir supermat - Perfect touch kašmir

## K111/D

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



**NETTFRONT**  
KOMPAKT








Srježno bijela supermat - Perfect touch frost white



## K113/D

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



**NETTFRONT**  
KOMPAKT




Školjka supermat - Perfect touch shell



## K114/D


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



**NETTFRONT**  
KOMPAKT





# 1. KATEGORIJA



Fjord supermat (alu okvir) - Perfect touch fjord

## K34/R3


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alu okvir
Širina (mm)	330–1200	330–1200	140–1200	alu okvir



Hrast riviera planinski (alu okvir) - Riviera oak mountain

## K37/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alu okvir
Širina (mm)	330–1200	330–1200	147–1200	alu okvir





Smeđi moor hrast sa godom -  
Structure canterbury oak moor brown



### A61/P


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



Okvir\* za staklo sa  
razdjelnom letvom  
po standardu (mm)

visina	širina
590	397, 447,
718	497, 597
896	

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!



Svijetlo siva supermat - Perfect touch light grey




### A62/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–620*	270–620*	147–269	270–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



Okvir\* za staklo sa  
razdjelnom letvom  
po standardu (mm)

visina	širina
590	397, 447,
718	497, 597
896	

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!

## 2. KATEGORIJA




Bijela rustična - White colour rustic

### A63/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–620*	270–620*	147–269	270–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




Natur brijest kitami - Structure kitami nature

### A70/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–620*	270–620*	140–246	247–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!






Škojka supermat - Perfect touch shell



### A71/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



Tajga breza - Classic birch taiga nature




### A72/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–620*	270–620*	147–269	270–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!



## 2. KATEGORIJA




Trešnja - Classic cherry sun

### A73/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–620*	270–620*	147–269	270–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!




100 godišnji hrast - Classic rustic antique

### A74/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–620*	270–620*	147–269	270–620*

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!






UNI beige - Colore classic beige



### A76/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200




Ledeno siva supermat - Perfect touch ice gray



### A78/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200





## 2. KATEGORIJA – Fronte sa okvirom



UNI beige - Colore classic beige

### K161/K/R3\*

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200





\* Fronta sa okvirom, 16 mm MDF + 4 mm MDF!  
Lakiranje tehnički nije izvedivo!



UNI bijela - Colore classic itanwhite

### K162/K/R3\*

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



\* Fronta sa okvirom, 16 mm MDF + 4 mm MDF!  
Lakiranje tehnički nije izvedivo!





Rok proizvodnje: 10 radnih dana



Nosivi materijal: 18 mm MDF / 20 mm MDF, kvalitete E1, na poleđini bijeli laminat.

Ljepilo: HENKEL na vodenoj bazi, ne zagađuje okoliš.

Debljina PVC folije: 0,4 mm



Max. visina 2500 mm, max. širina 1200 mm.

Fronte sa profilom: min. visina 120 mm, min. širina 247 mm,

izuzev modela: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, gdje je min. širina 270 mm. Uže fronte od navedenih izrađujemo u modelu uske vratnice, a u slučaju širine manje od 147 mm izrađujemo bez profila s pripadajućim rubom.

U slučaju visine od 120 mm do 236 mm automatski izrađujemo frontu ladice.

Od visine 237 mm izrađujemo model vratnice, izuzev: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, gdje je min. visina modela vratnice 270 mm.

U slučaju kontra god-a max. visina je 1200 mm!

Kod modela K34/R3 min. dimenzija je 140 x 330 mm.

Ne izrađujemo fronte ispod širine 60 mm, izuzev standardnih stupnih letvica (47 mm).



Okvir sa razdjelnom letvom izrađujemo jedino u standardnim dimenzijama i naznačenim modelima (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Iznad 60 °C folija se deformira. Molimo Vas da to ovo uzmete u obzir.

Ako fronta dođe u dodir intenzivnom toplinom, može doći do odljepljenja folije. Stoga kod ugradnje preporučamo korištenje termoodvodne ploče.

Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedivo bušenje rupa za spojnice.

Simbol  označava izvedive modele u UNI i drvnim dekorima.



# ASORTIMAN FOLIJA



Snježno bijela supermat - Perfect touch frost white



Školjka supermat - Perfect touch shell



Kašmir supermat - Perfect touch kashmir



Svjetlo siva supermat - Perfect touch light grey



Ledeno siva supermat - Perfect touch ice gray



Cappucino supermat - Perfect touch stone gray



Denim supermat - Perfect touch denim



Fjord supermat - Perfect touch fjord



Grafit supermat - Perfect touch graphite

UNI bijela - Colore classic titanwhite

UNI beige - Colore classic beige

Moguće je dobiti u patiniranoj izvedbi!



UNI bordo - Colore classic bourdon

Porculan - Porcelain

Bijela sa godom - Colore classic white meadows

# ASORTIMAN FOLIJA

Bor - Pine-wood color

Trešnja - Classic cherry sun

Moguće je dobiti u patiniranoj izvedbi!



Trešnja, mokka - Classic portland cherry mocca

Calvados - Calvados red

Moguće je dobiti u patiniranoj izvedbi!



Korzijski hrast - Corsician oak-wood brown

Bajcani hrast - Classic eiche r rustikal

Moguće je dobiti u patiniranoj izvedbi!



100 godišnji hrast - Classic rustic antique

Sonoma hrast - Sonoma oak-wood light

Joha - Classic alder gp caramel

Lješnjak - Hazelnut

Moguće je dobiti u patiniranoj izvedbi!



Tabak smeđi orah - Classic noce d autore tabac

Moguće je dobiti u patiniranoj izvedbi!



Mat bijela sa godom - Colore structure magnolia

# ASORTIMAN FOLIJA

Bijela rustična - White colour rustic

Izbijeljeni bagrem - Structure acaica whitewashed

Tajga breza - Classic birch taiga nature

Moguće je dobiti u patiniranoj izvedbi!




Magnolija rustična - Magnolia rustic

Krem sa godom - Structure avola cream white




Svjelta šljiva - Classic elm-wood colore




Smeđi moor hrast sa godom -  
Structure canterbury oak moor brown



Santana svjetli hrast - Structure santana oak-wood



Santana tamni hrast -  
Structure santana oak dark brown



Sanremo pjesak - Sand sanremo

# ASORTIMAN FOLIJA



Sanremo rustični - Sanremo rustico



Natur sanremo - Raw sanremo



Sjeverni jasen - Chalky ash northern




Smeđi sangallo - Brown sangallo




Natur brijest kitami - Structure kitami nature





Konjak brijest kitami - Structure kitami cognac



Kashmir bukva - Cashmire beech



Sonoma smeđi hrast - Brown sonoma oak




Jasen umbra - Chalky ash umbra




Cappuccino rustični - Cappuccino rustic


# ASORTIMAN FOLIJA



Stirling pustinja hrest - Stirling oak desert




Hrast riviera planinski - Riviera oak mountain



Stirling planinski hrest - Stirling oak mountain




Hrast riviera vulkano - Riviera oak vulcano




Kolumbijski smeđi orah - Columbia walnut brown

## Vijenac


Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!




**MODERNO**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 40 x 60




**RUSTIČNO**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 45 x 66



**KLASIČNI ZAoblJENI**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 50 x 71




**KLASIČNI UGLATI**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 50 x 71



**ZUBČANI**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 50 x 71  
Jedino sa folijom se može naručiti.

## Sjenilo

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!




**MODERNO**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 60



**RUSTIČNO**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 60


## Tlocrt obrada ruba:



P




Sz




R3



R6




D



F

P = plat  
Sz = sapun  
R3 = zaobljenje 3 mm  
R6 = zaobljenje 6 mm  
D = duplo ukošen  
F = ukošen

## Stupne letvice



Standardne dimenzije (mm):

visina	širina
358	47
590	
718	
896	
1296	

## Stalak za boce

Obrada ruba: P, Sz, R3, R6, F, D



Standardne dimenzije (mm):

visina	širina
75	247
	297
	347
	397

Vanstandardna visina od 298 mm - do 1200 mm.  
Širina standardna.

Dopunske elemente malih dimenzija možete naručiti jedino sa obrađenim rubom po m<sup>2</sup>.

Dimenzije su:  
od 60 mm - do 119 mm širine,  
od 329 mm - do 2500 mm visine.


Najmanja vanstandardna dimenzija: 60 mm x 329 mm



U slučaju da odaberete modele fronte i foliju s oznakom



osiguran Vam je dodatni popust.




Svi parametri: rok proizvodnje i dimenzije su istovjetni kao i kod fronti sa folijom (izuzev antik fronti). Detalji na 25. stranici.


Dekore folije označene simbolom KOMPAKT možete naručiti i sa ostalim modelima iz naše ponude. Također, modele označene simbolom KOMPAKT možete naručiti i u nekim drugim dekorima iz naše ponude. U tom slučaju KOMPAKT cijena ne vrijedi!

## Vijenac


MODERNI




RUSTIČNI



KLASIČNI ZAOBLJENI




KLASIČNI UGLATI





## Sjenilo

MODERNO



RUSTIČNO




## Stupne letvice

R3

D

R3



Standardne dimenzije (mm):

visina	širina
358	
590	
718	47
896	
1296	

Dopunske elemente malih dimenzija možete naručiti jedino sa obrađenim rubom po m<sup>2</sup>.

Dimenzije su:  
od 60 mm - do 119 mm širine,  
od 329 mm - do 2500 mm visine.

Najmanja vanstandardna dimenzija:  
60 mm x 329 mm



*Snježno bijela supermat - Perfect touch frost white*

**K33/R3**



*Školjka supermat - Perfect touch shell*

**K111/D**



*Kašmir supermat - Perfect touch kaschmir*

**K34/R3**



*Svjetlo siva supermat - Perfect touch light grey*

**K37/R3**



*Ledeno siva supermat - Perfect touch ice grey*

**K113/D**



*Cappuccino supermat - Perfect touch cappuccino*

**K114/D**



*Denim supermat - Perfect touch denim*

**K161K/R3**



*Fjord supermat - Perfect touch fjord*

**K162K/R3**



*Grafit supermat - Perfect touch graphite*

**K33/R3**



## FRONTE SA PVC FOLIJOM VISOKOG SJAJA



Rok proizvodnje: 10 radnih dana



Nosivi materijal: 18 mm MDF / 20 mm MDF, kvalitete E1, na poledini bijeli laminat.

Ljepilo: HENKEL na vodenoj bazi, ne zagađuje okoliš.

Debljina PVC folije: 0,5 mm



Max. visina 2500 mm, max. širina 1200 mm.

Fronte sa profilom: min. visina 120 mm, min. širina 247 mm,

izuzev modela: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, gdje je min. širina 270 mm. Uže fronte od navedenih izrađujemo u modelu uske vratnice, a u slučaju širine manje od 147 mm izrađujemo bez profila s pripadajućim rubom.

U slučaju visine od 120 mm do 236 mm automatski izrađujemo frontu ladice.

Od visine 237 mm izrađujemo model vratnice, izuzev: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, gdje je min. visina modela vratnice 270 mm.

Ne izrađujemo fronte ispod širine 60 mm, izuzev standardnih stupnih letvica (47 mm).



Okvir sa razdjelnom letvom izrađujemo jedino u standardnim dimenzijama i naznačenim modelima (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Iznad 60 °C folija se deformira. Molimo Vas do to uzmete u obzir.

Ako fronta dođe u dodir intenzivnom toplinom, može doći do odljepljivanja folije. Stoga kod ugradnje preporučamo korištenje termoodvodne ploče.

Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedljivo bušenje rupa za spojnice.



Simbol označava izvedive modele za dekore PVC folije visokog sjaja.





Bijela visoki sjaj - High gloss white

Krem visoki sjaj - High gloss cream

Latte visoki sjaj - High gloss latte

Ferrari crvena visoki sjaj - High gloss Ferrari red

Bordo visoki sjaj - High gloss bourdon

Antracit visoki sjaj - High gloss anthrazit

Crna visoki sjaj - High gloss black



## ANTIK FRONTE SA FOLIJOM

Izrada antik fronti: ručno patiniranje folije rezultira pojačanim konturima i promjenom boje folije.



Rok proizvodnje: 20 radnih dana



Nosivi materijal: 18 mm MDF kvalitete E1, na poledini bijeli laminat.

Ljepilo: HENKEL na vodenoj bazi, ne zagađuje okoliš.

Debljina PVC folije: 0,4 mm

Površina: na prednjoj strani fronte porvšinski tretman lakovima poliestar-poliuretan i akril izvrsnu kvalitetu i tvrdoću.



Max. visina 2500 mm, max. širina 1200 mm.

Fronte sa profilom: min. visina 120 mm, min. širina 269 mm. Uže fronte od navedenih proizvodimo modelom uske vratnice, a u slučaju širine manje od 147 mm izrađujemo bez profila s pripadajućim rubom.

U slučaju visine od 120 mm do 269 mm automatski izrađujemo frontu ladice.

Min. visina modela vratnice 270 mm.

Ne izrađujemo fronte ispod širine 60 mm, izuzev standardnih stupnih letvica (47 mm).



Iznad 60 °C folija se deformira. Molimo Vas do to uzmete u obzir.

Ako fronta dođe u dodir intenzivnom toplinom, može doći do odljepljivanja folije. Stoga kod ugradnje preporučamo korištenje termoodvodne ploče.

Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedljivo bušenje rupa za spojnice.

Simbol  označava izvedive modele i dekore folije antik.







Antik lješnjak  
(A62/P)



Antik Trešnja  
(A73/P)



Antik calvados  
(A70/P)



Antik beige  
(A71/P)



Antik breza - Tajga  
(A72/P)



Antik orah - tabak smeđi  
svjetli (A76/P)



Antik orah - tabak smeđi  
konjak (A63/P)




Antik hrast - bajcani  
svjetli (A74/P)




Antik hrast - bajcani  
konjak (A78/P)

## Vijenac


Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!




**RUSTIČNI**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 45 x 66



**KLASIČNI ZAOBLJENI**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 50 x 71



**KLASIČNI UGLATI**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 50 x 71



**ZUBČANI**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 50 x 71  
Jedino sa folijom se može naručiti.

## Stalak za boce

Obrada ruba: P




Dimenzije (mm):

visina	širina
	247
75	297
	347
	397

Vanstandardna visina od 298 mm - do 1200 mm.  
Širina standardna.

## Sjenilo

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



**RUSTIČNO**  
Dimenzije (mm):  
2070 x 60


## Stupne letvice



Dimenzije (mm):

visina	širina
358	
590	
718	47
896	
1296	

Obrada ruba:



P = plat

Dopunske elemente malih dimenzija možete naručiti jedino sa obrađenim rubom po m<sup>2</sup>.

Dimenzije su:  
od 60 mm - do 119 mm širine,  
od 329 mm - do 2500 mm visine.

Najmanja vanstandardna dimenzija: 60 mm x 329 mm





Rok proizvodnje: 20 radnih dana



Nosivi materijal: 18 mm MDF kvalitete E1, na poledini bijeli laminat.

Površina: na prednjoj strani fronte površinski tretman lakovima poliestar-poliuretan i akril izvrsnu kvalitetu i tvrdoću.



Površinski sjaj: visoki sjaj 88~95 gloss  
mat 8~12 gloss



Max. visina 2500 mm.

Do visine 1200 mm max. širina 900 mm.

Između visine 1201–2500 mm max. širina 620 mm.

Min. visina 120 mm (ispod toga pripada u kategoriju dopunskih elemenata).

Min. širina 330 mm.

Najmanja vanstandardna dimenzija 60 mm x 329 mm (kategorija dopunski elemneti).



Možete naručiti palete lakiranih boja navedenih od 48. stranice, kao i u bojama RAL i NCS.


U slučaju odabira iz ton karte RAL ili NCS, obavezno se obratite našim djelatnicima.

U slučaju narudžbe po ton karti RAL ili NCS, najmanja jedinica mjere je 1 m<sup>2</sup>.


Lakiranje okvir za staklo sa razdjelnom letvom tehnički nije izvedivo!

U sličaju naknade narudžbe moguća je minimalna odstupanja u nijansi!

Molimo Vas da to uzmete u obzir.

Simbol  označava izvedive lakirane modele.







**A33/R1** Nett 06 mat



**A33/R2** Nett 37 visoki sjaj



**A33/R3** Nett 44 visoki sjaj



**A33/R3** Nett 18 visoki sjaj

## Stupna letva

Standardne  
Dimenzije (mm):

visina	širina
358	
590	
718	47
896	
1296	

Obrada ruba:  
R1, R2, R3


Površinski sjaj:  
– visoki sjaj  
88–95 gloss

– mat  
8~12 gloss

R3

## Vijenac

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



### KLASIČNI ZAOBLJENI I UGLATI

Dimenzije (mm):

2070 x 50 x 71

### MODERNI

Dimenzije (mm):

2070 x 40 x 60

## Sjenilo

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



### RUSTIČNO

Dimenzije (mm):

2070 x 60

### MODERNO


Dimenzije (mm):

2070 x 60

Dopunske elemente malih dimenzija možete naručiti jedino sa obrađenim rubom po m<sup>2</sup>.

Dimenzije su: od 60 mm - do 119 mm širine, od 329 mm - do 2500 mm visine.

Najmanja vanstandardna dimenzija: 60 mm x 329 mm



329–2500 mm



Kombinacija: A33/R3 NETT 62 visoki sjaj



Kombinacija: A33/R3 NETT 62 visoki sjaj



# PROFILIRANE LAKIRANE FRONTE



Rok proizvodnje: 20 radnih dana



Nosivi materijal: 18 mm MDF kvalitete E1, na poledini bijeli laminat.

Površina: na prednjoj strani fronte površinski tretman lakovima poliestar-poliuretan i akril izvrsnu kvalitetu i tvrdoću.



Površinski sjaj: visoki sjaj 88~95 gloss  
mat 8~12 gloss



Max. visina 2500 mm.

Do visine 1200 mm max. širina 900 mm.

Između visine 1201–2500 mm max. širina 620 mm.

Fronte sa profilom: min. visina 120 mm, min. širina 269 mm. Uže fronte od navedenih proizvodimo modelom uske vratnice, a u slučaju širine manje od 147 mm izrađujemo bez profila s pripadajućim rubom.

Najmanja vanstandardna dimenzija 60 mm x 329 mm (kategorija dopunski elemneti).



Okvir za staklo kod modela A36/R3 (Jpool - profilirana ručkica) tehnički nije izvedljivo! Model sa profiliranom ručkicom jedino radimo sa rubom R3.


U slučaju odabira iz ton karte RAL ili NCS, obavezno se obratite našim djelatnicima.

U slučaju narudžbe po ton karti RAL ili NCS, najmanja jedinica mjere je 1 m<sup>2</sup>.


Lakiranje okvir za staklo sa razdjelnom letvom tehnički nije izvedivo!

U slučaju naknade narudžbe moguća je minimalna odstupanja u nijansi!

Molimo Vas da to uzmete u obzir.

Simbol  označava izvedive lakirane modele.





Nett 65 mat / alu




## Profilirana ručica (Jpool-A36/R3)

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uska vratnica	Okvir za staklo**
Visina (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alu okvir
Širina (mm)	330–620*	330–620*	120–620*	alu okvir

\* Do visine 1200 mm najveća moguća širina 900 mm!

\*\* Okvir za staklo tehnički nije izvedljivo! Preporučujemo alu okvir.



Nett 62 visoki sjaj

A62/P



Nett 63 mat

A3/P

## Stupna letva

Standardne dimenzije (mm):

visina	širina
358	
590	
718	47
896	
1296	

Obrada ruba:  
R1, R2, R3, R6, P, Sz


Površinski sjaj:  
– visoki sjaj  
88~95 gloss

– mat  
8~12 gloss

R3

## Vijenac

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



### KLASIČNI ZAoblJENI I UGLATI

Dimenzije (mm):

2070 x 50 x 71

### MODERNI

Dimenzije (mm):

2070 x 40 x 60

## Sjenilo

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



### RUSTIČNO

Dimenzije (mm):

2070 x 60

### MODERNO


Dimenzije (mm):

2070 x 60

Dopunske elemente malih dimenzija možete naručiti jedino sa obrađenim rubom po m<sup>2</sup>.

Dimenzije su: od 60 mm - do 119 mm širine, od 329 mm - do 2500 mm visine.

Najmanja vanstandardna dimenzija: 60 mm x 329 mm



# PALETA LAKIRANIH BOJA



Nett 02

Nett 03

Nett 04

Nett 05



# PALETA LAKIRANIH BOJA

Nett 06

Nett 07

Nett 08

Nett 09

Nett 10

Nett 11

Nett 12

Nett 13

Nett 14

Nett 15

Nett 16

# PALETA LAKIRANIH BOJA

Nett 17

Nett 18

Nett 19

Nett 20

Nett 21

Nett 22

Nett 23

Nett 24

Nett 25

Nett 26

Nett 27

# PALETA LAKIRANIH BOJA

Nett 28

Nett 29

Nett 30

Nett 31

Nett 32

Nett 33

Nett 34

Nett 35

Nett 36

Nett 37

Nett 38

# PALETA LAKIRANIH BOJA

Nett 39

Nett 40

Nett 41

Nett 42

Nett 43

Nett 44

Nett 45

Nett 46

Nett 47

Nett 48

Nett 49

# PALETA LAKIRANIH BOJA

Nett 50

Nett 51

Nett 52

Nett 53

Nett 54

Nett 55

Nett 56

Nett 57

Nett 58

Nett 59

Nett 60

Nett 61 Ferrari crvena

# NETT FRONT IMPULSE



Simbolom **NETTFRONT IMPULSE** je označeno 7 lakiranih boja, kombinacijom tih boja i 3 modela (A33/R1, A33/R3, A36/R3 - Jpool profilirana ručkica) nudimo Vam dodatni popust u slučaju standardnih dimenzija.



Proizvodi IMPULSE mogu se naručiti i u vanstandardnim dimenzijama po vanstandardnoj cijeni (vidi aktualni cjenik!)



Svi parametri: rok proizvodnje i dimenzije su istovjetne kao i kod lakiranih fronti.

Narudžba dopunskih elemenata istovjetna je parametrima kao i kod lakiranih fronti.

Kod modela A36/R3 (Jpool - profilirana ručkica) okvir za staklo tehnički nije izvediv! Umjesto toga preporučujemo ugradnju alu okira!



## Standardne dimenzije

visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina
126		126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177		177	
238		238		238		238		238		238		238	
294		294		294		294		294		294		294	
334		334		334		334		334		334		334	
358	297	358	347	358	397	358	447	358	497	358	547	358	597
447		447		447		447		447		447		447	
590		590		590		590		590		590		590	
718		718		718		718		718		718		718	
896		896		896		896		896		896		896	
1296		1296		1296		1296		1296		1296		1296	

visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina
126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177	
230		230		230		230		230		230	
238	697	238	797	238	897	238	997	238	1097	238	1197
294		294		294		294		294		294	
334		334		334		334		334		334	
358		358		358		358		358		358	
447		447		447		447		447		447	

Rubna letva  
(mm)

visina	širina
590	
718	100
896	
1296	

Fronta za ladicu ispod  
štednjaka (mm)

visina	širina
115	597

Visoka vratnica  
(mm)

visina	širina
590	
718	147
896	

Sjenilo  
(mm)

Moderno
2070 x 60 x 18

Vijenac  
(mm)

Moderni
2070 x 40 x 60



Kombinacija boja: A36/R3 NETT 62 visoki sjaj



Rok proizvodnje: 10 radnih dana



Min. dimenzija: 100 x 250 mm

Max. dimenzija: 2780 x 1280 mm

Okvir za staklo tehnički nije izvedljiv!



NETTFRONT BRILLIANT predstavlja najnovu generaciju akril ploče visokog sjaj.

- 8 uni i 4 metal dekora
- Debljina 18 mm (u stvarnosti 17,6 mm!)
- Trake REHAU 23/1,3 sa PU ljepljenem u 31 boji
- jedino krojeno i ljepljeno trakom je moguća narudžba!

#### **Prednosti i funkcionalnost:**

- otpornost prema ogrebotinama
- optimalna kvaliteta boje i sjaja
- potpuni sklad svih sastavnih elemenata

#### **Prijedlozi za uporabu:**

- NETTFRONT BRILLIANT ploče upotrebljive su u zatvorenom prostoru i okomitom stanju. Vodoravnom stanju se ne upotrebljava.
- Kod vratnice iznad visine 900 mm moguće je da će se saviti, stoga preporučujemo korištenje 3 spojnice. Ako se radi o višim dimenzijama (npr. garderob) svakih 400 mm preporučuje se ugradnja spojnice!
- Krojene elemente ostavite prije montiranja najmanje 24 sata na sobnoj temperaturi (min. 18 °C) radi aklimatizacije. Na temperaturi ispod 0 °C elementi moraju se aklimatizirati najmanje 48 sati.
- Proizvod je prilično otporan na ogrebotine, važno je međutim znati, da površina maksimalnu čvrstoću dobiva nakon 48 sati od skidanja zaštitne folije. Prvo čišćenje se također nakon 48 sati stajanja.



Za čišćenje koristiti mekani tekstil namočen u tekući deterdžent. Odstranjivanje oštih mrvica sa površine vršite posebnom pozornošću da se izbjegne svaranje ogrebotina.





## Dekori



### Bianco

5000B

## Trake



76367



299Z



2811E



300Z



### Meringa

5026B



78083



298Z



1767E




029Z



### Magnolia


5335B




301Z




1636E



302Z



140252



### Prugna


5642B



76474



1639E



### Vino


5641B



78978



2768E



### Moro

5112B




76490



154Z




1521E



032Z

# AKRIL FRONTE - VISOKI SJAJ

## Dekori




### Cubanite

5338B




### Gabbiano

6339B




### Bigio

6340B




### Rame

1678L



### Marrone


1679L



### Notte

1680L

## Trake




2228W



2767E

Metalni dekor!

Strijelice na zaštitnoj foliji pokazuju godove. Obavezno uzmite u obzir kod sastavljanja inače ćete dobiti nejednaku refrakciju.



2230W

Metalni dekor!

Strijelice na zaštitnoj foliji pokazuju godove. Obavezno uzmite u obzir kod sastavljanja inače ćete dobiti nejednaku refrakciju.



2229W



2766E

Metalni dekor!

Strijelice na zaštitnoj foliji pokazuju godove. Obavezno uzmite u obzir kod sastavljanja inače ćete dobiti nejednaku refrakciju.



2787W



3163E

Metalni dekor!

Strijelice na zaštitnoj foliji pokazuju godove. Obavezno uzmite u obzir kod sastavljanja inače ćete dobiti nejednaku refrakciju.



3165E



140241



3164E



140242




## Z-1

Tehnički detalji	Vratnica, Ladica, Uska vratnica
Visina (mm)	334–1296
Širina (mm)	297–897



## Z-10

Tehnički detalji	Vratnica, Ladica, Uska vratnica
Visina (mm)	334–1296
Širina (mm)	297–897



## Z-12

Tehnički detalji	Vratnica, Ladica, Uska vratnica
Visina (mm)	334–1296
Širina (mm)	297–897



## Z-13

Tehnički detalji	Vratnica, Ladica, Uska vratnica
Visina (mm)	334–1296
Širina (mm)	297–897

**Osnovni paket:** krojeno, rupom za spojnice, profil za prihvat stakla, kutnik sa vijcima  
Osnovni paket ne sadrži staklo i ručkicu!

### Možete naručiti i u vanstandardnim dimenzijama!

Vanstandardnim dimenzijama sa 2 rupe za spojnice iznad 1000 mm +1 kom, iznad 500 mm +1 kom.

Profil za prihvat stakla u alu okviru je 4 mm.

- Formula za staklo:**
- Z-1 Vanjska dimenzija vratnice - 27 mm
  - Z-10 Vanjska dimenzija vratnice - 4,5 mm
  - Z-12 Vanjska dimenzija vratnice - 79 mm
  - Z-13 Vanjska dimenzija vratnice - 5 mm

### Garanciju primamo isključivo na alu okvirima slijedećim spojnica:

- Za tipove Z1 i Z10: Blum 71T950A + 173L6100 podloga
- Za tipove Z12 i Z13 : Blum 71M2550 + 173L6100 podloga



## UVJETI NARUDŽBE

Narudžbe primamo **isključivo u pisanom obliku**. Fax, pošta, e-mail, web-shop.

**Prije narudžbe informirajte se na našem portalu o aktualnim bojama!** [www.nettfront.hu](http://www.nettfront.hu)

### Obavezni elementi narudžbe:

- ime i dostupnost naručitelja
- model
- adresa na koju se fakturira
- boja
- adresa dostave
- dimenzija (**visina x širina u mm-a**)
- količina
- OIB broj

**Prije nego što šaljete narudžbu, provjerite sve parametre.**

Korekciju narudžbe uvažavamo ukoliko je dostavljena u roku od **24 sata** nakon prvotne narudžbe, naime kasnije je već naručena roba u proizvodnji.

Ukoliko se narudžba šalje neradnim danima, blagdanima korekcija je moguća do prvog radnog dana iza pauze.



## 10 ROK PROIZVODNJE

Proizvodnju robe ovisno o karakteristikama, završavamo između 10 i 20 radnih dana. S naše strane korekcija roka proizvodnje.



## UVJETI DOSTAVE

Obratite se distributerima naše robe u Hrvatskoj.



## JAMSTVO REKLAMACIJE

Rok jamstva na naše proizvode: **2 godine za lakirane fronte** od datuma koji se nalazi na računu odnosno **5 godina na fronte sa folijom**. Uvjet za reklamaciju je faktura kojom mora opravdati porijeklo proizvoda. U slučaju kvara nastalog tijekom korištenja po propisu, proizvod u okviru jamstva mijenjamo, ukoliko to nije moguće, vraćamo cijenu.

Prema gore navednim smo u stanju ostvariti jamstvo, naime ravnamo se propisu mađarskog građanskog prava (Ptk. 248 §).

Sve gore navadeno važi i za narudžbu putem internet

Ravnamo se prema propisu mađarske vlade 17/1999 (II. 5.) 5. § C

**Reklamacije glede količine, fakturiranja odnosno štete nastale tijekom dostave, molimo dojavite nam u roku od 24 sata. Jedino u tom slučaju možemo prihvatiti reklamaciju.**



## PROPISI ZA ČIŠĆENE FRONTI SA PVC FOLIJOM VISOKOG SJAJA I OSTALE POVRŠINSKE OGRADE

Način čišćenja toplom vodom s malo tekućeg deterdženta bez krutih čestica.

Prije čišćenja odstranite prašinu.

Sredstvo za čišćenje ne smije sadržati aromatizirani ugljikovodik, ester, keton, halogenizirani ugljikovodik, ocat niti alkoholni sastojak više od 25%.

Nakon odstranjivanja zaštitne folij 4 tjedna se ne preporučuje čišćenje fronti.

Istekne li ovo vrijeme površinu brišite sa mekanim tekstilom namočenim u toploj vodi.

Za čišćenje koristiti mekani tekstil namočen u tekući deterdžent.

Odstranjivanje oštih mrvica sa površine vršite posebnom pozornošću da se izbjegne svaranje ogrebotina.



## VANSTANDARDNE NARUDŽBE PREMA DOSTAVLJENOM NAPRTU

U startu kod planiranja kontaktirajte sa našom firmom dali je izvedljiva vaša želja.

Nakon toga prosljedite crtež na kojem je naznačen odabrani model sa točnim dimenzijama.

Vraćamo Vam ponudu, kad bobijemo informacije da je prijedlog prihvaćen, krećemo u proizvodnju.



## OPĆE INFORMACIJE

Zabranjeno je pisati alkoholnim flomasterom na površinu fronti, na zaštitnu i streč foliju, alkohol naime ostavlja trag na frontama!

Dimenzije naznačite u milimetrima, u redosljedu visina x širina!

Kod pojedinih modela molimo uvažite ograničenje dimenzija, zbog formiranja profila.

# OPĆE INFORMACIJE

Nett Front d.o.o. pridržava pravo na izmjenu glede izbora boja i modela.

**Skrećemo pozornost naših partnera, ton karcice ne pokazuju realno svojstvo goda drvenog dekora folije. Molimo prije narudžbe pogledajte na većoj površini izabrani dekor!**

U slučaju krojenja fronte otvaraju se pore što omogućuje da para ili tekućina prouzroči kvar na MDF-u i odlijepi se folija ili nabrekne. Stoga ne primamo reklamaciju na krojenu robu.



## SAVJETI ZA UGRADNJE KAKO BI SE SPRIJEČILO ODLJEPLJIVANJE FOLIJE PROUZROKOVANE TOPLINOM

Iznad 60 °C folija se deformira. Već kod planiranja molimo Vas ovo uzmite u obzir. Ako fronta dođe u dodir intenzivno s toplinom, to može dovesti do otpadanja folije.

Stoga kod ugradnja preporučujemo korištenje termoodvodne ploče.

### Zaštita gornjih elemenata:

Za zaštitu gornjih elemenata od isparivanja, preporučuje se korištenje zvona nape širine od 900 mm.

U koliko se nalazi u zatvorenom prostoru potrebno je voditi brigu i o zaštiti donjeg ruba fronte.


Preporučljivo je nadalje korištenje alu okvira.

Zaštitu fronte na bazi MDF-a moguće je ostvariti dupliranjem korpusa sa strane i na dnu tijekom ugradnje vratnice.

### Ugradnja pećnice:

Preporučljiva je ugradnja pećnice na način da toplinu propušta frontalno. Ukoliko je izvedba drugačija, obavezno je ugradnja **termoodvodne ploče**\*

*\* Nett Front d.o.o. ne drži taj proizvod!*



## DIMENZIJE STAKLA\*

Širina falca: 10 mm ± 1 mm

Dubina falca: 10 mm ± 0,5 mm

Izuzev modeli: A31, A44, A45, A61, A62, A63, A68, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, K111, K113, K114 = 5 mm ± 0,5 mm

formula za računanje dimenzija stakla	modeli
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 104 mm	A4, A6, A10, A12, A13, A17, A18, A22, A23, A28, A29, A33, A44, A45, A66
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 106 mm	A1, A2, A3, A5, A8, A11
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 110 mm	K111, K161, K162
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 112 mm	A31, A61
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 114 mm	K113, K114
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 115 mm	A62, A63
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 119 mm	A104
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 124 mm	A19
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 126 mm	A71, A76
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 133 mm	A40
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 136 mm	A72, A73, A74, A78
staklo = vanjska dimenzija vratnice - 121 mm	A70

Uokrug 1–1,5 mm manje staklo.

\* Ne držimo staklo za okvire.

## POMAGALO za optimalno korištenje standardnih dimenzija





5650 Mezőberény, Mađarska  
Ulica Gyomai 26.

Radno vrijeme:  
od ponedjeljka do petka 8–16 sati

E-mail: [rendeles@nettfront.hu](mailto:rendeles@nettfront.hu)  
Tel.: +36 66 424-102, 522-380, +36 30 978-1289  
Fax: +36 66 522-310

Skladište u Budimpešti:  
1183 Budimpešta, Mađarska  
XVIII. okrug Ulica Gyömrői 118.

Tel.: +36 1 357-6360, +36 30 475-6993  
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 8–16 sati

**[www.nettfront.hu](http://www.nettfront.hu)**

Vaš distributer: