



izdelano iz lesa

notranja VRATA



Lesna
Vrata

linija DOMINO



DOMINO 01 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 05 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 04 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



DOMINO 08 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



DOMINO 10 | hrast
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 12 | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 13 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 14 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9

linija FAVORIT



FAVORIT 01 | javor
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 02 | hrast
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 03 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 04 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 7

linija REKORD



REKORD 01 | belo
RAL 9016



REKORD 02 | belo
RAL 9016



REKORD 04 | belo
RAL 9016



REKORD 08 | belo
RAL 9016



REKORD 09 | belo
RAL 9016



REKORD 13 | belo
RAL 9016

linija KONTRAST



KONTRAST 01 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, **9**, 10



KONTRAST 01 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, **9**, 10



KONTRAST 02 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, **9**, 10
prečno ali vzdolžno

linija ROJAL S

// steklo prozorno, vzorec peskan



ROJAL S črte | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S kvadrati | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S puščice | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S satinato | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S spirala | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11

linija ROJAL

linija PANORAMA

Steklena vrata z digitalnim tiskom
(motiv digitalnega tiska je možen tudi po lastni izbiri).



ROJAL 01 | oreh/javor
furnir: **9/7**, 3/7



ROJAL 03 | javor/oreh
furnir: **7/9**, 9/7, 3/9, 9/3



ROJAL 05 HRAST GRČA



PANORAMA 01



PANORAMA 02



PANORAMA 04



PANORAMA 07



PANORAMA 11



PANORAMA 18



linija FORTUNA



FORTUNA 01 | bukev/javor
furnir: 3/7, 7/3



FORTUNA 01 | javor/bukev
furnir: 3/7, 7/3



DEKOR | lužen hrast



DEKOR | hrast



DEKOR | bela



DEKOR | hrast bordeaux

// Gladka vrata izdelujemo tudi iz HPL površin.

gladka FURNIRANA vrata



Tip: P1 | bukev
furnir: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3



Tip: P2 R12 | mahagoni
furnir: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3



Tip: P1 | jesen
furnir: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3

linija PLATIN



PLATIN 01 | wenge
furnir: 10, 11



PLATIN 01 | belo
RAL 9016
furnir: 10, 11

//
vrata z
vstavljenimi
inox letvicami

gladka CPL vrata



CPL I češnja prečno



CPL I češnja 11



**CPL I hrast halifax
vzdolžno ali prečno**



CPL I hrast prečno



CPL I hrast



**CPL I oreh gaja
vzdolžno ali prečno**



**CPL I arlington
vzdolžno ali prečno**



CPL I driftwood



**CPL I fleetwood
vzdolžno ali prečno**

// CPL vrata odlikuje barvna in strukturna usklajenost, visoka stopnja odpornosti na različne mehansko–fizikalne vplive in možnost enostavnega čiščenja in vzdrževanja.

gladka CPL vrata



CPL I beli



CPL I hacienda white



**CPL I beli bor
vzdolžno ali prečno**



**CPL I sivi bor
vzdolžno ali prečno**



**CPL I polar weiss
vzdolžno ali prečno**



CPL I jesen beli



**CPL I akacija
vzdolžno ali prečno**



**CPL I bardolino
vzdolžno ali prečno**



Tip AP3 | jesen
furnir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11
možnost izvedbe: P1, P3



Tip B P1 | hrast lužen
furnir: 1, 2
možnost izvedbe: P1, P3



Tip E P1 | češnja
furnir: 1, 2, 3, 6
možnost izvedbe: P1, P3



Tip S P1 | hrast
furnir: 1, 2
možnost izvedbe: P1, P3



Tip S P3R6 | hrast
furnir: 1, 2
možnost izvedbe: P1, P3

Stilna vrata zaznamujejo različne okrasne letvice, rešetke in polnila.



Tip: R P1 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: R P2 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: V1 P1 | češnja
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1



Tip: V P2 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: Vip P1 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2

POSEBNE IZVEDBE notranjih vrat



DOMINO 10 | oreh

TOP LINE izvedbo vrat
zaznamuje ravno obžagano
vratno krilo in zakrito okovje.



vrata z
NADSVETLOBO
zgornji element
(polnilo) s
kontra brazdo




vrata z
NADSVETLOBO




DVOKRILNA
vrata



Drsna vrata
pred steno



Drsna vrata
v steno



Vrata z
nadsvetlobo
in stranskim
elementom

možnost ROBOV
vratnih kril



OSTER rob



ZAOLJEN rob

vrste POLNIL
za vratna krila



1 2 3 4

- 1 – ZVOČNOIZOLATIVNO
* zvočna izoliranost
enokrilnih lesenih vrat
RSP-Rw =29dB
- 2 – NEGORLJIVO
* požarna odpornost
enokrilnih vrat NEGOR
znaša 30 minut
- 3 – POLNO IVERNO
POLNILO (VSP)
- 4 – PAPIRNO SATOVJE

možnost PODBOJEV



ZAOLJENA
letev




BOMBIRANA
letev




OSTROROBNA
letev

PODBOJ STANDARD: » letev 50 mm zaobljena (furnir)
» letev 50 mm ostrorobna (belo - RAL 9016, jesen beli, mahagoni, hrast lužen)
» letev 50 mm posneti rob (dekor), letev 60 mm zaobljena (dekor, CPL)
PODBOJ KLASIK: » letev 65 mm zaobljena (furnir)
PODBOJ BOMBIRAN: » letev 70 mm (CPL in COLOR)


možnost izvedb vratnih KRIL




P1-polno




P2-velika
odprtina



P3-mala
odprtina



P4-ozka
odprtina




P5-ozka
odprtina




P6-ozka
odprtina


vrste REŠETK




izvedba P2
R6



izvedba P2
R12



izvedba P3
R6



izvedba P3
R9

Možnost površin

furnirji




- » Možnost strukturirane površine: furnir hrast in jesen beli.
- » Ker je furnir naraven material so možna odstopanja v barvi in strukturi.

CPL površine



DEKOR površine



INTARZIJE



Tehnični podatki (SIST standard)

Klasična izvedba vrat:

Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	95 do 115
120	110 do 130
140	130 do 150
160	150 do 170
180	170 do 190
200	190 do 210
220	210 do 230
240	230 do 250
280	270 do 290
300	290 do 310


Pri CPL podbojih z bombirano letvijo je možnost odstopanja debeline zidu -5 +15 mm

	širina / mm	višina / mm
A vratno krilo	650 750 850 950 2000	
B zidarska mera	680 780 880 980 2020	
C svetla širina podboja	610 710 810 910 1985	
D zunanja mera podboja	656 756 856 956 2008	
E širina podboja z okrasnimi letvami 60 mm	752 852 952 1052 2056	
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	762 862 962 1062 2061	


Vgradne mere za enokrilna vrata

	širina / mm	višina / mm
A vratno krilo	2x650 2x750 2x850 2x950 2x2000	
B zidarska mera	1320 1520 1720 1920 2020	
C svetla širina podboja	1250 1450 1650 1850 1985	
D zunanja mera podboja	1296 1496 1696 1896 2008	
E širina podboja z okrasnimi letvami 60 mm	1392 1592 1792 1992 2056	
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	1402 1602 1802 2002 2061	

Vgradne mere za dvokrilna vrata




Vgradne mere višine




TOP LINE izvedba vrat:

Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	100 do 120
120	120 do 140
140	135 do 155
160	155 do 175
180	175 do 195
200	195 do 215
220	215 do 235
240	235 do 255
280	275 do 295
300	295 do 315


	širina / mm	višina / mm
A vratno krilo	626 726 826 926 1988	
B zidarska mera	700 800 900 1000 2020	
C svetla širina podboja	610 710 810 910 1985	
D zunanja mera podboja	656 756 856 956 2008	
E zunanja mera letev 65 mm	762 862 962 1062 2061	



Pozicije talne priprave:



Merjenje dimenzij



Lesna Vrata, d.o.o.
Pri postaji 7
2391 Prevalje
Slovenija

VELEPRODAJA:

T: 02 87 87 537, F: 02 87 50 337
T: 02 87 50 332, F: 02 87 50 333, M: 041 400 860
E: info@lesna-vrata.si W: www.lesna-vrata.si

PE PREVALJE: Pri postaji 7,
PE CELJE: Mariborska cesta 91,
PE MARIBOR: Ljubljanska ulica 95,

T: 02 87 50 338, F: 02 87 50 339, E: salon.pr@lesna-vrata.si
T: 03 541 30 50, M: 041 209 549, E: salon.ce@lesna-vrata.si
T: 08 201 66 77, M: 031 439 653, E: salon.mb@lesna-vrata.si

PE LJUBLJANA: Vodnikovca ulica 89 T: 01 518 10 11, F: 01 518 10 12, M: 051 400 650, E: salon.lj@lesna-vrata.si |
PE NOVO MESTO: Ljubljanska cesta 31, T: 059 959 679, F: 07 332 22 46, M: 041 646 630, E: salon.nm@lesna-vrata.si |
PE VRHNIKA: ŠPAR CENTER VRHNIKA, Ljubljanska cesta 29, M: 070 426 208, E: salon.vr@lesna-vrata.si |
PE POSTOJNA: Ulica 1.maja 2, M: 031 633 311, E: salon.po@lesna-vrata.si |